

# Bijschriften



## Foto

## Bestandsnaam

## Bijschrift



RichardBrink\_Glasgelaender\_01

De firma Richard Brink heeft zijn productassortiment aangevuld met glassystemen. Onder andere met op maat gemaakte glazen balustrades.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink\_Glasgelaender\_02

Het systeem bestaat uit roestvrijstalen spijlen met glasplaathouders, montageplaten en platen van gelaagd veiligheidsglas.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink\_Glasgelaender\_03

De maximale afstanden tussen de roestvrijstalen spijlen zijn vastgelegd afhankelijk van de gekozen hoogte om ervoor te zorgen dat de balustrades stabiel genoeg zijn.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

# Bijschriften



RichardBrink\_Glasgelaender\_04

Via montageplaten aan de onderkant van de spijlen worden de balustrades veilig bevestigd.


Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink\_Glasgelaender\_05

Voor de hoekverbindingen biedt de fabrikant van metaalproducten spijlen waarin glasplaten aan weerszijden in een rechte hoek kunnen worden aangebracht, waarbij de rechthoekige draagconstructie aan de zichtbare buitenkant behouden blijft.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink\_Glasgelaender\_06

De maximale diepte van de systemen bedraagt 210 mm vanaf de buitenkant van de spijl tot het bevestigingspunt van de montageplaat.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

# Bijschriften



RichardBrink\_Glasgelaender\_07

Naast de hier afgebeelde roestvrijstalen afsluitprofielen zijn optioneel zowel ronde als vierkante leuningen verkrijgbaar.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG